



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Hőálló szilikon Los 300

Los 300-t speciálisan a motorok és gépek tömítésére használják. A kitűnő technikai képességek által Los 300 képes a hajtómű, a hűtő, a vízpumpa, a klíma és sok más rész tömítésére. A magas hőmérséklet ellenálló képesség és a kiváló ellenálló képesség lehetővé teszi az olcsó és hosszú ideig tartó tömítéseket. Univerzálisan használható az autó- és motoriparban, a mezőgazdasági és építőipari gépeknél.

Los 300 nagyon gyorsan kikeményedik, és nagy ragasztóereje van. A terméket nem lehet lefesteni. Nem lehet PE-re, bitumenre, ill. PTFE-re használni.

Los 300 egy kész termék és azonnal fel lehet használni. A tömítendő résznek tisztának, zsírmentesnek és száraznak kell lennie. 0,4 mm résig lehet a termékkel tömíteni. Los 300 ellenáll szinte minden folyadéknak. Hőmérséklet ellenálló képessége +260°C-ig, rövid ideig +300°C.

Felhasználás:

Állandó tömítés:

A tömítő csíkot felvisszük és hagyjuk kikeményedni. Los 300 csak a tömítési felületen keményedik ki. A részeket károsodás nélkül lehet újra szét ill. összeszerelni.

Nedves tömítés:

A tömítő csíkot felvisszük, és a részeket azonnal szereljük. A kifolyt terméket a száradás után eltávolítjuk.

Technikai adatok:

Bőrkötés:	6 perc
Átkeményedés:	kb. 3mm naponta
Szakítási nyúlás:	- 350%
Volumen változás:	-5%
Mozgás felvétel:	25%
Hőmérséklet ellenálló képesség:	-50°C-tól + 260°C-ig
Rövid ideig:	max. + 300°C
Felhasználási hőmérséklet:	-10°C + 40°C
Raktározási hőmérséklet:	0°C + 25°C
Raktározható:	12 hónapig

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokról a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

